

SAKAE HILLS



Trap Series



製造元



有限会社栄工業

〒959-1207 新潟県燕市三王淵 1183
URL <http://www.sakae-industry.com/>

販売元



プラスワンスタイル株式会社

〒959-1207 新潟県燕市三王淵 1183
TEL 0256-47-1768 / FAX 0256-47-1840
URL <http://www.sakae-industry.com/plus1style.html>

動物にも人にもやさしい製品

栄ヒルズのコンセプトは「上質な空間への価値観」

目的別の動物たちがストレスなく
入ることができる空間をご提供いたします。

「上質な品質」
ものづくりの街、新潟県燕市でひとつひとつ
厳しい管理のなかで製造されています。
つかい手に「寄り添う」製品づくりを心がけています。

「上質なセキュリティ」
ロック機能を充実させ、一度入ったら
出ることができない仕組みとなっています。
怪我への配慮も怠らない考え抜かれた構造です。

「上質なサポートシステム」
スタッフがアドバイザーとなり、様々なご質問
にお応えいたします。また、すべての製品について
修理が可能となり末永くご使用いただけます。

さあ、あなたも栄ヒルズブランドで実感してください。


MADE IN TSUBAME 新潟県燕市

新潟県のほぼ中央に位置する燕市は世界的に名高い金属加工の町です。江戸時代初期の和釘製造に始まり、戦後にはフォークやスプーンなどの洋食器産業で世界に認められ、一大産地として確立しました。現在も職人による研磨やプレス加工、表面処理などの技術に日々磨きをかけ、金属加工産業の集積地として発展を続けています。
世界に誇る燕市で「ものづくり」をする私たちも、日々お客様の声に真摯に向き合い、社員一人ひとりの新たなアイデアとこれまで培ってきた豊富な知識を集約し、安心・安全・確かな品質の製品をお届けしてまいります。

SAKAE HILLS



Trap Series



A
TYPE

05-06

B
TYPE

07-08

C
TYPE

09-10

D
TYPE

11-14

E
TYPE

15-18

F
TYPE

19-20


RF

21

捕獲器の設置には、役所への申請が必要です。

許可なく野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。

野生鳥獣を捕獲するためにわなを設置される方は、
捕獲の許可証または狩猟者登録証が必要です。



使用上の注意

- ・動物虐待目的には絶対使用しないでください。
- ・幼児、子供、ペット等のいる場所での使用は避けてください。(重大事故につながる可能性があります。)
- ・本体のフチなどで手を切らない為に、軍手等の着用をお願いします。
- ・ネコやイヌなどの保護動物を誤って捕獲した場合は、ケガの無い事を確認し、速やかに安全な場所に放獣してください。
- ・対象動物以外の動物が誤って入った場合には不具合が生じる可能性があります。
- ・ご不明な点につきましては、弊社、またはお住まいの市町村担当部署までお問合せください。

製品について

- ・当社の製品は全て自社と協力工場で製造しております。
- ・全ての製品が修理できます。(保証期間はご購入日より6ヶ月)
- ・わな猟免許、第一種銃猟免許所持の当社スタッフが捕獲や法律などについてアドバイス致します。お気軽にお問い合わせください。


安心して眠れる、朝の目覚めが変わる

ネズミの騒音に悩まされない快適な生活へ

特殊なシーソータイプの仕掛けで、たくさんのネズミが一度に入ります。
仕掛けにくい屋根裏や、ネズミの多い場所での設置に適しています。



No.102



No.103




製品特長 Product features

Point 1

エサは置くだけ


ネズミが大好きな米やコーヒーのミルクをトレーに入れて置くだけで簡単に設置ができます。



Point 2

ネズミがよろこぶ遊び場付き


丸形の入口と出入り自由なスペースは、ネズミが安心して近づきやすい形状になっています。



Point 3

続けてたくさん入る

ネズミは遊んでエサを食べているだけなので、周りの仲間が
つられて入ってきます。
ネズミが入口から入ることで、シーソーから落下します。



仕様 SPEC

対象動物	商品名	型番	サイズ (mm)	線材径 (mm)	重量 (kg)
ハツカネズミ	Atype No.102	NZ-2	W200×H137×D300 (線材間隔 3.5)	φ0.5	1
ドブネズミ・クマネズミ	Atype No.103	NZ-3	W240×H265×D445 (線材間隔 10)	φ1.6	1.6

・後扉開閉式 ・作動 - シーソータイプ

・材質：鉄(塗装仕上げ) ・梱包形態：完成品 ・付属品：取扱説明書、保護カバー、タグ

自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る

諦めていたお庭の手入れが日課になる

地面の上から差し込むだけで
簡単にセットできます。
芝生など掘り返しにくい場所に最適です。



No.151




製品特長 *Product features*

Point 1

土に差し込むだけ


モグラの通り道に上から差し込むだけなので、設置しても気づかれにくくなっています。



Point 2

作動が一目でわかる


ハンドルの位置で通ったことがわかるので、確認のために土を掘り返す必要がありません。



Point 3

強くて丈夫

固い土でもモグラの通り道までしっかり届くように、針には焼入れ加工をしており、強度を出しています。



仕様 *SPEC*

対象動物	商品名	型番	サイズ (mm)	重量 (kg)
モグラ	Btype No.151	MG-1	W150×H430×D115	0.8

・作動 - バネタイプ

・材質：鉄(塗装仕上げ) ・針：焼入れ加工 ・梱包形態：完成品 ・付属品：取扱説明書、タグ

30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし

職人が熟練の技でひとつひとつ組み立てています。
長年作り続けられている定番品です。



※この製品は禁止猟具に指定されているため、狩猟期間内の設置はできません。




製品特長 *Product features*

Point 1

丈夫なバネ


寒冷地でもバネが折れないように、特殊鋼材(SK材)に焼き入れ加工をし、耐久性を増しています。



Point 2

小型で軽量


箱罠が設置できない狭い場所や通路などでも設置をすることができます。



Point 3

やさしいキャッチ

ソフトキャッチ付きで、動物の足にかかる衝撃を緩和し、抜けにくくします。




仕様 *SPEC*

対象動物	商品名	型番	サイズ (mm)	重量 (kg)
ネズミ	Ctype No.101	NZ-1	W80×H67×D170	0.3
イタチ(オス)・ウサギ	Ctype No.201	IT-1	W100×H75×D200	0.4
タヌキ・ヌートリア	Ctype No.301	TN-1	W110×H81×D235	0.6
ハクビシン・アライグマ・ キツネ	Ctype No.401	AG-1	W110×H75×D355	0.8


・ソフトキャッチ付き ・作動 - バネタイプ
・材質：鉄 ・バネ：焼き入れ加工 ・梱包形態：完成品 ・付属品：取扱説明書、タグ

育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる

人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。
シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。



No.302



No.303




製品特長 Product features

Point 1

作動の調整ができる


前ハンドルがスライド式になっているので、対象動物に合わせて調整ができます。



Point 2

大きな動物も逃がさない


バネの力で素早く扉が閉まり、ロックがかかるので体の大きな動物も入れることができます。



Point 3

動物に安全でやさしい

先端をフラットに加工してあるエサフックは、取り外しができるので、人も動物もケガをしにくくなっています。



仕様 SPEC

対象動物	商品名	型番	サイズ (mm)	線材径 (mm)	重量 (kg)
イタチ(オス)	Dtype No.202 (No.203)	IT-2 (IT-3)	W200×H200×D610 (フレーム高270 メッシュサイズ15×36)	φ2.0	2.3
タヌキ・ヌートリア	Dtype No.302 (No.303)	TN-2 (TN-3)	W290×H290×D650 (フレーム高360 メッシュサイズ18×29)	φ2.0	3
ハクビシン・アライグマ・ キツネ	Dtype No.402 (No.403)	AG-2 (AG-3)	W310×H360×D750 (フレーム高450 メッシュサイズ23×23)	φ3.0	7.3

・脱出防止装置(ロック)付き ・後扉開閉式 ・エサフック脱着式 ・作動 - 吊りエサタイプ
・材質：鉄(メッキ・塗装仕上げ) ・梱包形態：完成品 ・付属品：取扱説明書、保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ
※()の商品は黒塗装仕上げです。


大切な家族と一緒にすごせる幸せ

1日でも早く戻ってこられるように

動物がケガをしにくい踏板タイプです。
保護目的での設置に適しています。



No.304




No.305

製品特長 Product features

Point 1

細かいエサも使用できる


お菓子やフレーク等をトレーに入れて置くだけで、簡単に設置ができます。



Point 2

軽い作動


大きい踏板で作動ポイントが広く、軽い力で踏んでも素早く扉が閉まります。



Point 3

安全に配慮した踏板

踏板のフチでケガをしないように、フレームで保護しています。



仕様 SPEC

対象動物	商品名	型番	サイズ (mm)	線材径 (mm)	重量 (kg)
イタチ(オス)・タヌキ	Dtype No.304 (No.305)	TN-4 (TN-5)	W290×H290×D780 (フレーム高335 メッシュサイズ18×29)	φ2.0	3.8
ハクビシン・アライグマ・ キツネ	Dtype No.404 (No.405)	AG-4 (AG-5)	W300×H350×D1100 (フレーム高400 メッシュサイズ23×23)	φ3.0	9.8

・脱出防止装置(ロック)付き ・後扉開閉式 ・作動 - 踏板タイプ
・材質：鉄(メッキ・塗装仕上げ) ・梱包形態：完成品 ・付属品：取扱説明書、保護カバー、スペアバネ、タグ
※()の商品は黒塗装仕上げです。

今年もまた、黄金色の穂が垂れる

大切な農作物を動物から守るために

組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。




No.601
(片開)



No.602
(両開)

製品特長 Product features


Point 1



組立が早い

組立時間は約15分です。(2人作業)
ボルトナットで簡単に組立られます。


Point 2



動きを制限する

本体中央部に抑制板が挿入できるので、動物が入った後の行動範囲を制限することができます。

Point 3



高い安全性

シャッターが誤って落下した時に、足の挟み込みを防止するための安全装置がついています。

仕様 SPEC

対象動物	商品名	型番	サイズ (mm)	線材径 (mm)	重量 (kg)
サル・イノシシ・シカ	Etype No.601	IS-1	W1000×H1000×D2000 フレーム高1500 (メッシュサイズ100×100 天・底板のみメッシュサイズ150×150)	φ6.0	100
	Etype No.602	IS-2		φ6.0	120

- ・本体10分割
- ・脱出防止装置(ロック)付き
- ・シャッター落下防止装置付き
- ・足挟み込み防止装置付き
- ・抑制板挿入口付き
- ・クマ脱出口付き
- ・作動 - 蹴り糸タイプ
- ・材質：鉄(塗装仕上げ)
- ・梱包形態：現地組立(5梱包)
- ・付属品：取扱説明書、部品箱




No.603
(片開)



No.604
(両開)

製品特長 Product features


Point 1



組立が早い

組立時間は約30分です。(2人作業)
ボルトナットで簡単に組立られます。


Point 2



組立後、軽トラックで運搬可能

軽トラックの荷台に積載可能なサイズなので、組み立て後に現場まで運搬できます。

Point 3



高い安全性

シャッターが誤って落下した時に、足の挟み込みを防止するための安全装置がついています。

仕様 SPEC

対象動物	商品名	型番	サイズ (mm)	線材径 (mm)	重量 (kg)
サル・イノシシ・シカ	Etype No.603	IS-3	W850×H850×D1800 フレーム高1300 (メッシュサイズ100×100)	φ6.0	67
	Etype No.604	IS-4		φ6.0	75

- ・本体6分割
- ・脱出防止装置(ロック)付き
- ・シャッター落下防止装置付き
- ・足挟み込み防止装置付き
- ・作動 - 蹴り糸タイプ
- ・材質：鉄(塗装仕上げ)
- ・梱包形態：現地組立 No.603(3梱包) No.604(4梱包)
- ・付属品：取扱説明書、部品箱

柿、鈴 生り


現場に合わせた設置ができるので、
賢いサルもきちんと入ることができます。



No.501

製品特長 Product features


Point 1



選べる仕掛け

オプションで踏板仕様が可能なので、動物の習性に合わせて仕掛けを変えることができます。


Point 2



誤作動しにくい

天井の仕掛け糸はパイプでカバーされているので、動物が触って誤作動することが少なくなります。

Point 3



作動しやすい

エサフックは全方向に対応しているので、手先の器用な動物がどこからひっぱっても作動します。

仕様 SPEC

対象動物	商品名	型番	サイズ (mm)	線材径 (mm)	重量 (kg)
サル、ノイズ	Etype No.501	MK-1	W500×H500×D1250 フレーム高760 (メッシュサイズ50×30)	φ4.0	27

- ・脱出防止装置(ロック)付き
- ・後扉開閉式
- ・作動 - 吊りエサタイプ (オプション：踏板タイプに変更可)
- ・材質：鉄(塗装仕上げ)
- ・梱包形態：完成品

春が来たら山菜採り


クマがおとなしくなるドラム式
爪やキバを傷つけにくいので、安全です。



No.701

製品特長 Product features


Point 1



クマにやさしい

ドラム型なので、ひっかかりが少なくクマが入った後に爪やキバが傷つきにくい構造になっています。


Point 2



確認窓付き

クマが興奮して暴れないように、本体上部には格子窓が付いており、音を立てずに中を確認することができます。

Point 3



頑丈な扉

メッシュとシャッターの2枚構造で、入った後は中が暗くなり、クマがおとなしくなります。

仕様 SPEC

対象動物	商品名	型番	サイズ (mm)	線材径 (mm)	重量 (kg)
ツキノワグマ	Etype No.701	KM-1	W650×H650×D1870 フレーム高1150 (メッシュサイズ100×100 本体板厚2.3 シャッター板厚1.6)	φ9.0	80

- ・本体3分割
- ・脱出防止装置(ロック)付き
- ・シャッター落下防止装置付き
- ・作動 - 蹴り糸タイプ
- ・材質：鉄(塗装仕上げ)
- ・梱包形態：現地組立(3梱包)
- ・付属品：取扱説明書、部品箱

朝、畑へ向かう足取りが軽くなる

被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す

シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。
たくさん設置する場合に時間短縮できます。



No.605




製品特長 *Product features*

Point 1

シンプルな構造


1台につき約3分で設置できます。また、部品点数が少なく、ワイヤーが絡みにくいので動物の足にかかる負担が減ります。



Point 2

軽い作動


強力なバネを使用しているので作動が早く、動物の足を正確にくくります。



Point 3

見つかりにくい

設置は筒を埋めるので、カムフラージュがしやすく動物に発見されにくくなります。



仕様 *SPEC*


対象動物	商品名	型番	サイズ (mm)	重量 (kg)
イノシシ・シカ	Ftype No.605	IS-5	筒径φ120 ワイヤー径φ4.0	1.6
	Ftype No.606	IS-6	筒径φ120 ワイヤー径φ5.0	1.8
	Ftype No.607	IS-7	筒径φ200 ワイヤー径φ4.0	1.8
	Ftype No.608	IS-8	筒径φ200 ワイヤー径φ5.0	2

- ・サルカン(より戻し)付き
- ・ワイヤーストッパー(締付け防止金具)付き
- ・ワイヤーロック(逆止金具)付き
- ・作動 - バネタイプ
- ・材質: バネ 鉄、筒 鉄(粉体塗装)
- ・付属品: 取扱説明書

窓、全開

ハトの羽がないきれいな風が通り抜ける


特殊なゲートで、たくさんのドバトが入ります。
コンパクトなので、ベランダや屋上の設置に最適です。



RF1

製品特長 Product features


Point 1



天板開閉式

天井に開閉扉があるので、エサの交換や取り出しが簡単に行えます。


Point 2



静かな作動

入り口がゲート状になっているのでハトが続けて入ることができます。また、音が静かなので、周りのハトを驚かせません。

Point 3



コンパクトに収納

本体は折り畳み式なので、使用後の収納に場所を取りません。

仕様 SPEC

対象動物	商品名	型番	サイズ (mm)	重量 (kg)
ドバト	RF1	E-01	W420×H310×D610	4

- ・天井開閉式 ・折り畳み式 ・作動 - ゲートタイプ
- ・材質：鉄(メッキ仕上げ) ・付属品：取扱説明書

JANコード一覧 JAN Code

掲載ページ	商品名	型番	JANコード
05-06	Atype No.102	NZ-2	458967616 102 5
05-06	Atype No.103	NZ-3	458967616 103 2
07-08	Btype No.151	MG-1	458967616 151 3
09-10	Ctype No.101	NZ-1	458967616 101 8
09-10	Ctype No.201	IT-1	458967616 201 5
09-10	Ctype No.301	TN-1	458967616 301 2
09-10	Ctype No.401	AG-1	458967616 401 9
11-12	Dtype No.202	IT-2	458967616 202 2
11-12	Dtype No.203	IT-3	458967616 203 9
11-12	Dtype No.302	TN-2	458967616 302 9
11-12	Dtype No.303	TN-3	458967616 303 6
13-14	Dtype No.304	TN-4	458967616 304 3
13-14	Dtype No.305	TN-5	458967616 305 0
11-12	Dtype No.402	AG-2	458967616 402 6
11-12	Dtype No.403	AG-3	458967616 403 3
13-14	Dtype No.404	AG-4	458967616 404 0
13-14	Dtype No.405	AG-5	458967616 405 7
17	Etype No.501	MK-1	458967616 501 6
15-16	Etype No.601	IS-1	458967616 601 3
15-16	Etype No.602	IS-2	458967616 602 0
15-16	Etype No.603	IS-3	458967616 603 7
15-16	Etype No.604	IS-4	458967616 604 4
18	Etype No.701	KM-1	458967616 701 0
19-20	Ftype No.605	IS-5	458967616 605 1
19-20	Ftype No.606	IS-6	458967616 606 8
19-20	Ftype No.607	IS-7	458967616 607 5
19-20	Ftype No.608	IS-8	458967616 608 2
21	RF1	E-01	458967616 902 1

